





PACCHETTO STRADALE Spessore 75 cm circa scala 1:10 PARTICOLARE CORDOLI scala 1:10 TAPPETO D'USURA PEZZATURA MASSIMA INERTI < 9 mm CORDOLO DI DELIMITAZIONE EMULSIONE BITUMINOSA IN ELEMENTI PREFABBRICATI PER MANO DI ATTACCO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO BYNDER COMPRESSO PEZZATURA MASSIMA INERTI < 20 mm PACCHETTO MARCIAPIEDE Spessore 52 cm scala 1:10 H cm. 12/15x25 COLORE GRIGIO FONDAZIONE IN CLS R'CK 200 TOUT VENANT COMPRESSO PEZZATURA MASSIMA ARMATA CON 2 Ø 8 A CORRERE TAPPETO D'USURA PEZZATURA INERTI < 30 mm MASSETTO IN CLS R'CK 200 KG/cmq CON RETE ELETTROSALDATA STABILIZZATO GRANULOMETRICO COMPRESSO Ø 6 15X 15 COSTIPATO IN STRATI DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE —50.00—— SPESSORE < cm 20 TRA SEDE STRADALE E PISTA STABILIZZATO GRANULOMETRICO COMPRESSO CICLABILE CON ELEMENTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO VIBRATO H cm. 12/15x25 COLORE GRIGIO MACERIE FRANTUMATE PROVENIENTI DA IMPIANTI DI FONDAZIONE IN CLS R'CK 200 MACERIE FRANTUMATE ARMATA CON 2 Ø 8 A CORRERE

TRATTAMENTO

PROVENIENTI DA

IMPIANTI DI TRATTAMENTO



