



PUA							RUE DOTAZIONI MINIME			
N. LOTTO	USO	%	mq S.F. SUL		Q max	S.C. max	S.F.	P. min		
C1a	commerciale artigianale	50 50	9658.00	1500.00 1500.00		60.00	5794.80	25.00	2414.50	
C1b	commerciale	100	9658.00		2500.00	60.00	5794.80	25.00	2414.50	

PERMEABILITA' PRIVATA SUB COMPARTO C												
			RUE									
N. LOTT	0	S.F.	perm	eabilità min.	copertura vegetale min.							
			% S.F.	mq	50% permeabile							
C1a	C1a 9658		25.00	2414.50	1207.25							
C1b		9658.00	25.00	2414.50	1207.25							
La permeabilità privata, così come progettata in fase di variante soddisfa pienamente i minimi previsti dal RUE, tuttavia variazioni o modifiche saranno attuabili in fase di Permesso di Costruire degli edifici, ma nel rispetto di quanto previsto dall'allegato "Calcolo dell'Invarianza Idraulica".												

I parcheggi pertinenziali saranno definiti più precisamente in sede di Permesso di Costruire dei singoli edifici.
Il progetto qui rappresentato prevede nel lotto C1a 129 posti auto e nel lotto C1b 135 posti auto, soddisfando i minimi richiesti dalla Delibera Consiglio Regionale n.1253 del 23/09/1999 e successive integrazioni per quanto riguarda la superficie commerciale, mentre per la superficie artigianale si fa riferimento all'art. 2.16 tabella 2.17 del RUE approvato nel 2008.

Per un approfondimento si rimanda alla "Relazione per recepimento Pareri/Prescrizioni espressi da Enti ..."







Le altezze previste nelle sezioni tipo A e A1 sono da ritenersi come riferimento generale, così come la realizzazione del

piano interrato e del piano primo, il tutto verrà meglio definito con la richiesta del Permesso di Costruire dei singoli edifici.